


 संख्या विविध-80-14/2020 (पार्ट-3)..... 4086
 प्रेषक,

 मुकेश कुमार सिन्हा
 सचिव,

सेवा में,

 प्रबंध निदेशक,
 भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL)
 बेंगलुरु, (कर्णाटक)।

पटना, दिनांक- 5-12-23

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन, 2023 एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2024; के निमित्त उपयोग होने वाले M2 EVM के FLC हेतु तकनीकी सहायक (Technial Assistant)/ अभियंताओं (Engineers) की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है पंचायत उप निर्वाचन, 2023 एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2024 माह दिसम्बर, 2023 से माह-जनवरी, 2024 में निर्धारित है (कार्यक्रम संलग्न), जिसमें BEL निर्मित M2 मॉडल के EVM का प्रयोग किया जाना है। इस निमित्त में प्रयोग किये जाने वाले EVM का आंकलन कर जिलावार/प्रमंडलवार अभियंताओं की संख्या आंकलित की गयी है (अभियंताओं का जिलावार एवं प्रमंडलवार आंकलन चार्ट संलग्न)।

उक्त आंकलन के आधार पर अनुरोध है कि कुल 70 अभियंताओं की सेवा FLC कार्य हेतु दिनांक-13.12.2023 से दिनांक-16.12.2023 (कुल चार दिन) तक संलग्न किये गये चार्ट के अनुसार उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

उल्लेखनीय है कि FLC कार्य हेतु आयोग द्वारा दिनांक-13.12.2023 से दिनांक-16.12.2023 तक समय निर्धारित किया गया है। अतएव उक्त समायावधि को ध्यान में रखते हुए ससमय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि FLC का कार्य ससमय पूरा किया जा सके।

अनु-यथोक्त।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- विविध-80-14/2020 (पार्ट-3)..... 4086

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 5-12-23

सचिव।

ज्ञापांक- विविध-80-14/2020 (पार्ट-3)..... 4086

प्रतिलिपि- सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका/पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 5-12-23

सचिव।

ज्ञापांक- विविध-80-14/2020 (पार्ट-3)..... 4086

प्रतिलिपि- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 5-12-23

सचिव।

पंचायत उप निर्वाचन, 2023-24 का कार्यक्रम

- (क) पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना
एवं प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन — 08.12.2023
- (ख) नाम निर्देशन की तिथि — 09.12.2023 से 15.12.2023
(11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)
- (ग) संवीक्षा की अंतिम तिथि — 16.12.2023 से 18.12.2023
(11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)
- (घ) अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि — 20.12.2023
(11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक)
- (ङ) अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् अंतिम
रूप से अभ्यर्थियों की सूची का
प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन — 20.12.2023 (4:00 अपराह्न के बाद)
- (च) मतदान की तिथि — 28.12.2023
(7.00 बजे प्रातः से 5.00 बजे अपराह्न तक)
- (छ) मतगणना की तिथि — 30.12.2023 (8.00 बजे प्रातः से)

FLC कार्य हेतु BEL के अभियंताओं का जिलावार एवं प्रमंडलवार संख्यात्मक आंकलन (Tentative)

प्रमंडल क्रमांक	प्रमंडल	क्रमांक	जिला का नाम	जिलावार आवश्यक पेयरड ईवीएम (बी.यू.) की संख्या (Tentative)	जिलावार आवश्यक अभियंताओं की संख्या	प्रमंडलवार आवश्यक पेयरड ईवीएम (बी.यू.) की संख्या	प्रमंडलवार आवश्यक अभियंताओं की संख्या
A		B		C	D	E	F
1	Patna Division	1	PATNA	364	4	872	10
		2	BUXAR *	50	1		
		3	BHOJPUR	196	2		
		4	KAIMUR	83	1		
		5	ROHTAS	70	1		
		6	NALANDA	109	1		
2	Magadh Division	7	GAYA	187	2	712	9
		8	NAWADA	144	2		
		9	AURANGABAD	281	3		
		10	ARWAL *	17	1		
		11	JAHANABAD	83	1		
3	Saran Division	12	SARAN	609	6	979	10
		13	SIWAN	233	2		
		14	GOPALGANJ	137	2		
4	Tirhut Division	15	VAISHALI	313	3	1276	14
		16	MUZAFFARPUR	389	4		
		17	PURVI CHAMPARAN	198	2		
		18	PASCHIM CHAMPARAN	174	2		
		19	SITAMARHI	189	2		
		20	SHEOHAR *	13	1		
5	Darbhanga Division	21	DARBHANGA	161	2	811	8
		22	MADHUBANI	548	5		
		23	SAMASTIPUR	102	1		
6	Koshi Division	24	SUPAUL	102	1	292	3
		25	SAHARSA	122	1		
		26	MADHEPURA	68	1		
7	Munger Division	27	MUNGER *	56	1	491	7
		28	JAMUI	146	2		
		29	BEGUSARAI	87	1		
		30	LAKHISARAI	104	1		
		31	KHAGARIA	68	1		

A. Keshav
5-12-22

प्रमण्डल क्रमांक	प्रमण्डल	क्रमांक	जिला का नाम	जिलावार आवश्यक पेयरड ईवीएम (बी.यू.) की संख्या (Tentative)	जिलावार आवश्यक अभियंताओं की संख्या	प्रमंडलवार आवश्यक पेयरड ईवीएम (बी.यू.) की संख्या	प्रमंडलवार आवश्यक अभियंताओं की संख्या
A			B	C	D	E	F
		32	SHEIKHPURA *	30	1		
8	Purnia Division	33	PURNIA	218	2	514	7
		34	KISHANGANJ *	17	1		
		35	KATI HAR	122	2		
		36	ARARIA	157	2		
9	Bhagalpur Division	37	BHAGALPUR	118	1	227	2
		38	BANKA	109	1		
			कुल	6174	70	6174	70

- नोट:
- चार दिनों में एफ.एल.सी. समाप्त करने हेतु प्रत्येक दिन 30 Pairs के हिसाब से आवश्यक अभियंताओं का आकलन किया गया है।
 - जिलावार ईवीएम की आवश्यकता का आकलन, जिला परिषद के पद हेतु-100, मुखिया-15, पंचायत समिति सदस्य हेतु-13 एवं सरपंच पद हेतु-15, वार्ड सदस्य एवं पंच पद हेतु-1 बुथ के औसत/अनुमानित बुथ के आधार पर तैयार किया गया है।
 - उक्त गणना के उपरांत जिलावार प्राप्त ईवीएम की संख्या बीयु एवं सीयु के अधिकतम संख्या को Paired ईवीएम की संख्या मान कर जिलावार अभियंता की संख्या का आकलन किया गया है। (उदाहरण- बीयु-100, सीयु-80 की स्थिति में Paired ईवीएम की संख्या बराबर 100(बीयु))
 - दशमलव की गणना की स्थिति में उच्चतर पूर्णांक अंक को लिया गया है। (उदाहरण- 1.15 की स्थिति में 2, 1 से कम की स्थिति में या शून्य की स्थिति में 1 रखा गया है, (*) एवं 2.85 की स्थिति में 3)
 - जिलावार अभियंताओं की संख्या के आधार पर प्रमंडलवार अभियंताओं की गणना की गई है।

Jhe
5-12-23