

अत्यावश्यक



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या न0नि0-50-12/2025.....

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

पटना, दिनांक- 3.7.25

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन 2025 के उपयोग हेतु 40 (चालीस) सी.यू. उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-939 दिनांक-28.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि नगरपालिका उप निर्वाचन, 2025 में FLC के उपरान्त 61 C.U. FLC OK घोषित किया गया। नगरपालिका उप निर्वाचन, 2025 में FLC OK 10 C.U. में 09 सी.यू. कमिशनिंग के दौरान BEL अभियंता द्वारा रिजेक्टेड घोषित कर दिया गया, अर्थात् विफलता की दर 90 प्रतिशत रही। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 से अब तक जितने भी निर्वाचन हुये हैं उनमें FLC OK ई.वी.एम. के विफलता दर 01 प्रतिशत से भी कम पायी गयी है। विफलता की दर से यह परिलक्षित होता है कि मुंगेर जिला के द्वारा एफ.एल.सी. कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जिसके कारण मशीन की सही जाँच FLC के दौरान नहीं की गयी है। आयोग द्वारा सूचना प्राप्ति के उपरान्त शेष FLC OK ई.वी.एम. की पुनर्जाँच कराने का आदेश नोडल पदाधिकारी को दिया गया, तो उनके द्वारा दूरभाष पर बताया गया है कि मात्र 14 C.U. सही पाया गया है (पुनर्जाँच का प्रतिवेदन संलग्न)। पुनर्जाँच से आयोग की यह आशंका प्रमाणित होती है कि मुंगेर जिला के ई.वी.एम. नोडल पदाधिकारी एवं संबद्ध टीम द्वारा FLC का कार्य भौतिक रूप से कराये बिना गलत प्रतिवेदन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा इसकी लिखित सूचना भी दी गयी है।

आयोग द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि ई.वी.एम. की उपलब्धता निर्वाचन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अतएव FLC कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का नाम एवं पदनाम पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रासंगिक पत्र द्वारा कुल 40 C.U. की अधियाचना आयोग से की गयी है, जिसके आलोक में कुल 39 FLC OK C.U. बेगूसराय एवं खगड़िया जिला से आपको आवंटित किया जाता है। उक्त आवंटित C.U. को अविलम्ब प्राप्त कर Commissioning का कार्य कराया जाए। उल्लेखनीय है कि ई.वी.एम. के अन्तरण में भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपायों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा(टैगिंग चार्ट संलग्न)। ई.वी.एम. के आदान-प्रदान को पोर्टल पर अवश्य अपलोड किया जाये।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका आम निर्वाचन में प्रयुक्त सभी FLC OK B.U. & C.U. का प्रयोग पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में किया जाना है। इसके उपयोग पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- न०नि०-50-15/2025

पटना, दिनांक- 3.7.25

प्रतिलिपि :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर/ई.वी.एम. नोडल पदाधिकारी, मुंगेर से समन्वय स्थापित कर FLC OK C.U. उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक- न०नि०-50-15/2025

पटना, दिनांक- 3.7.25

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ पुलिस महा निरीक्षका, मुंगेर/पुलिस उप महा निरीक्षक, मुंगेर/ पुलिस अधीक्षक, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- न०नि०-50-15/2025

पटना, दिनांक- 3.7.25

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- न०नि०-50-15/2025

पटना, दिनांक- 3.7.25

प्रतिलिपि :- 1. नोडल पदाधिकारी, ई.वी.एम. कोषांग, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्दन कुमार, अवर सचिव/ श्री नीतिश कुमार, आई.टी. प्रबंधक/ श्री राहुल कुमार, प्रबंधक, एस.ई.आर./ श्री विकास सिन्हा, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- न०नि०-50-15/2025

पटना, दिनांक- 3.7.25

प्रतिलिपि- Anil Kumar Soans, Sr.DGM (Marketing/EM)BHARAT ELECTRONICS LIMITED BENGALURU-560013, E-mail-aksoans@bel.co.in सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु मुंगेर जिला को आवश्यक अतिरिक्त ईवीएम का
टैगिंग

प्रमंडल	क्र०	जिला	Receiver		जिला	Doner	
			BU FLC Ok	CU FLC OK		BU FLC Ok	CU FLC OK
1	2	3			4		
मुंगेर	1	मुंगेर	0	39	बेगुसराय	0	25
					खगड़िया	0	14
		कुल	0	39		0	39

She
3.07.25